



۱ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «مرجعان خاتم تهران»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۸/۱۹

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۹۳۱۵۹۳

شماره پروانه : ۶۲۳/۴۰۵۱/۲

با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه تأسیس و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های مجاز و همکار کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغی به شماره ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ د مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ و با توجه به مصوبه کمیته فنی شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به موجب این پروانه به آزمایشگاه مجاز «مرجعان خاتم تهران» با آدرس: شهر تهران خانی آباد نو میدان مرکزی میوه و تره بار ساختمان مدیریت مرکزی اجازه داده می شود که بر اساس الزامات WHO ، GLP و ISO ۱۷۰۲۵ در حوزه و دامنه عملکرد تأیید شده فعالیت نماید. در صورت احراز تخلف از مفاد آئین نامه مذکور و عدم تأیید نتایج نظارت (های) پسینی، مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.

هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو است .

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ شماره: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۲ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «مرجعان خاتم تهران»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۸/۱۹

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۹۳۱۵۹۳

شماره پروانه : ۶۲۳/۴۰۵۱/۲

مشخصات آزمایشگاه

نوع آزمایشگاه : مجاز

نام آزمایشگاه : مرجعان خاتم تهران

نام و نام خانوادگی موسس/موسسین : مرجعان خاتم

نام و نام خانوادگی مسئول/مسئولین فنی : زینب رهنی، اعظم ناصرزاده

تلفن آزمایشگاه : ۰۲۱-۵۵۵۰۳۵۸۳

ساعات فعالیت: ۸ الی ۱۵

آدرس : خانی آباد نو میدان مرکزی میوه و تره بار ساختمان مدیریت مرکزی

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱	آزمون نیترات در میوه و سبزی
۲	تعیین پروفایل استرول های گیاهی روغن و محصولات لبنی
۳	کنترل آفت کش با استفاده از LC MS MS در مغزها و دانه های آجیل
۴	کنترل آفت کش ها با استفاده از GC-MS انواع چای
۵	کنترل آفت کش ها با استفاده از GC-MS حبوبات و فرآورده های آن
۶	کنترل آفت کش ها با استفاده از GC-MS روغن ها و چربی ها

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۷ از ۳

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «مرجعان خاتم تهران»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۸/۱۹

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۹۳۱۵۹۳

شماره پروانه : ۶۲۳/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۷	کنترل آفت کش ها با استفاده از GC-MS سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۸	کنترل آفت کش ها با استفاده از GC-MS غلات
۹	کنترل آفت کش ها با استفاده از GC-MS میوه، سبزی و صیفی جات
۱۰	کنترل آفت کش ها با استفاده از LC-MS-MS غلات
۱۱	کنترل آفت کش ها با استفاده از LC-MS-MS میوه، سبزی و صیفی جات
۱۲	کنترل آفاتوکسین B و G حبوبات و فرآورده های آن
۱۳	کنترل آفاتوکسین B و G خشکبار
۱۴	کنترل آفاتوکسین B و G دانه های روغنی
۱۵	کنترل آفاتوکسین B و G غلات و فرآورده های آن
۱۶	کنترل آفاتوکسین B و G میوه های خشک

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۴ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «مرجعان خاتم تهران»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۸/۱۹

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۹۳۱۵۹۳

شماره پروانه : ۶۲۳/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱۷	کنترل آفلاتوکسین M۱ شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۱۸	کنترل اکراتوکسین A حبوبات و فرآورده های آن
۱۹	کنترل اکراتوکسین A دانه های قهوه و فرآورده های آن
۲۰	کنترل اکراتوکسین A غلات و فرآورده های آن
۲۱	کنترل اکراتوکسین A میوه های خشک
۲۲	کنترل پاتولین آبمیوه و کنسانتره
۲۳	کنترل پاتولین پوره میوه
۲۴	کنترل پاتولین نکتار میوه
۲۵	کنترل پاتولین نوشابه های میوه ای
۲۶	کنترل دی اکسی نیوالنول غلات و فرآورده های آن

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۵ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «مرجعان خاتم تهران»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۸/۱۹

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۹۳۱۵۹۳

شماره پروانه : ۶۲۳/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۲۷	کنترل زیرالنون غلات و فرآورده های آن
۲۸	کنترل فلزات سنگین (سرب، آرسنیک، جیوه و کادمیم)
۲۹	کنترل فیزیکوشیمیایی آبمیوه و کنسانتره
۳۰	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع چای
۳۱	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۳۲	کنترل فیزیکوشیمیایی حبوبات و فرآورده های آن
۳۳	کنترل فیزیکوشیمیایی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۳۴	کنترل فیزیکوشیمیایی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۳۵	کنترل فیزیکوشیمیایی عسل
۳۶	کنترل فیزیکوشیمیایی غلات و فرآورده های آن

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۶ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «مرجعان خاتم تهران»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۸/۱۹

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۹۳۱۵۹۳

شماره پروانه : ۶۲۳/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۳۷	کنترل فیزیکیوشیمیایی کمپوت و کنسرو
۳۸	کنترل فیزیکیوشیمیایی گوشت و فرآورده های گوشتی
۳۹	کنترل فیزیکیوشیمیایی میوه های خشک
۴۰	کنترل فیزیکیوشیمیایی میوه های منجمد
۴۱	کنترل میکروبیولوژی عمومی آبمیوه و کنسانتره
۴۲	کنترل میکروبیولوژی عمومی حبوبات و فرآورده های آن
۴۳	کنترل میکروبیولوژی عمومی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۴۴	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۴۵	کنترل میکروبیولوژی عمومی غلات و فرآورده های آن
۴۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی کمپوت و کنسرو

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۷ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «مرجعان خاتم تهران»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۸/۱۹

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۹۳۱۵۹۳

شماره پروانه : ۶۲۳/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۴۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی گوشت و فرآورده های گوشتی
۴۸	کنترل میکروبیولوژی عمومی میوه های خشک
۴۹	کنترل میکروبیولوژی عمومی میوه های منجمد

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir